I'm not a bot

Se você olhou no Gerenciador de Tarefas e se perguntou o que diabos é o processo jusched.exe e se pode desligá-lo, então está com sorte. Este processo é o Java Update Scheduler, que é um processo que desperdiça memória o tempo todo apenas para verificar uma vez por mês se há novas atualizações para o Java.Este artigo faz parte de nossa série contínua que explica vários processos encontrados no Gerenciador de Tarefas, como dwm.exe , ctfmon.exe , mDNSResponder.exe , conhost.exe , rundll32.exe , Adobe_Updater.exe e muitos outros . Não sabe o que são esses serviços? Melhor começar a ler!Existe um recurso de tarefas agendadas embutido no Windows para esse tipo de coisa ... o agendador de atualização do java obviamente não está sendo usado para atualizações críticas, já que está agendado para verificar apenas uma vez por mês. Já que simplesmente não consigo entender por que o processo precisa desperdiçar minha memória, ele tem que acabar.O que você precisa fazer é abrir o Painel de Controle e, se você estiver no XP, pode clicar no ícone Java, ou no Vista, clicar em Opções Adicionais e, em seguida, clicar em Java.Depois de abrir o Painel de controle Java, selecione a guia Atualizar e desmarque a caixa “Verificar atualizações automaticamente”Você receberá uma mensagem de aviso informando que, se alguém encontrar uma falha de segurança em Java, levará até um mês para que você esteja protegido contra ela:Alguém mais acha que a frase deveria ser “o Java mais rápido e seguro” em vez da forma como está redigida?Depois de clicar no botão Nunca verificar acima, você provavelmente receberá essa mensagem de erro se estiver no Windows Vista, informando que ele também não foi devidamente certificado para funcionar com o Vista. Basta clicar para que funcione corretamente.Recomendado: Como consertar um iPhone que não ligaIsso me faz pensar ... Acho que perderemos a atualização que corrige o problema com o painel de controle ... ou não? O que você pode fazer em vez disso é agendar uma tarefa para ser executada mensalmente usando o Agendador de tarefas integrado. Se você não se importa com as atualizações do Java, ignore a próxima parte.Agendar verificação de atualização de Java (opcional)Basta digitar Agendador de tarefas na caixa de pesquisa do menu iniciar para abrir o agendador de tarefas e clicar em Criar tarefa básica.Siga o assistente para escolher um mês e uma data e, em seguida, quando chegar à tela “Iniciar um Programa”, use-o como o caminho, ajustando se você estiver executando uma versão diferente do Java. O principal é que você execute o jucheck.exe em seu diretório Java.“C: \ Arquivos de programas \ Java \ jre1.6.0_01 \ bin \ jucheck.exe”Agora, quando a tarefa agendada é executada uma vez por mês, ou sempre que você agendar, você obterá esta caixa de diálogo se houver uma nova versão ou outra caixa de diálogo informando que não há atualizações para o Java.Na verdade, é um tanto irônico que haja uma atualização do Java no dia em que escrevo este artigo ... Se você olhou no Gerenciador de Tarefas e se perguntou o que é o processo jusched.exe e se pode desativá-lo, Então você está com sorte. Esse processo é o Agendador de Atualizações Java, que é um processo que desperdiça memória o tempo todo para verificar uma vez por mês se há novas atualizações para Java. RELACIONADO: O que é este processo e por que ele está sendo executado? Meu PC? Este artigo faz parte de nossa série em andamento explicando vários processos encontrados no Gerenciador de Tarefas, como dwm.exe, ctfmon.exe, mDNSResponder.exe, conhost.exe, rundll32.exe, Adobe_Updater.exe e muitos outros . Não sabe quais são esses serviços? É melhor começar a ler!Há um recurso de tarefas agendadas embutido no Windows para esse tipo de coisa... o agendador de atualização de java obviamente não está sendo usado para atualizações críticas, pois ele só é agendado para verificação uma vez por mês. Como eu simplesmente não consigo entender por que o processo precisa desperdiçar minha memória, ele precisa ir.O que você precisa fazer é abrir o Painel de Controle e, se estiver no XP, clicar no Java ícone, ou no Vista, você pode clicar em Opções Adicionais e, em seguida, clicar em Java.Depois de abrir o Painel de Controle Java, selecione a guia Atualizar e desmarque a caixa para “Verificar Atualizações Automaticamente”Você receberá uma mensagem de aviso dizendo que, se alguém encontrar uma falha de segurança em Java, levará um mês até que você esteja protegido:Alguém mais acha que a frase deve ser “a mais rápida e mais segura? Java ”em vez da forma como é redigido?Depois de clicar no botão Nunca verificar acima, você provavelmente receberá essa mensagem de erro se estiver no Windows Vista, afirmando que ela também não foi certificada adequadamente para funcionar com o Vista em primeiro lugar. Basta clicar que ele funciona corretamente.Isso me faz pensar ... Eu acho que vamos perder a atualização que corrige o problema com o painel de controle ... ou vamos? O que você pode fazer é agendar uma tarefa para ser executada mensalmente usando o Agendador de Tarefas integrado. Se você não se preocupa com atualizações para Java, desconsidere a próxima parte Programar verificação de atualização Java (Opcional) Basta digitar Agendador de tarefas na caixa de pesquisa do menu Iniciar para abrir o agendador de tarefas e, em seguida, clique em Criar tarefa básica.Siga o assistente para escolher um mês e data e, em seguida, quando chegar à tela "Iniciar um programa", use-o como o caminho, ajustando se estiver executando uma versão diferente do Java. A principal coisa é que você execute o jucheck.exe em seu diretório Java.“C: Arquivos de programas Java jre1.6.0_01 bin jucheck.exe”Agora, quando a tarefa agendada é executada uma vez a mês, ou sempre que você programá-lo, você obterá esta caixa de diálogo se houver uma nova versão ou outra caixa de diálogo informando que não há atualizações para Java.É realmente irônico que haja uma atualização para Java no dia em que eu escreva este artigo... Aviso: Redes Wi-Fi criptografadas WPA2 ainda estão vulneráveis a espionagem Até agora, a maioria das pessoas sabe que uma rede Wi-Fi aberta permite que as pessoas espionem seu tráfego. A criptografia padrão WPA2-PSK supostamente evita que isso aconteça - mas não é tão infalível quanto se poderia imaginar. Isso não é uma grande notícia sobre uma nova falha de segurança. Pelo contrário, esta é a maneira como o WPA2-PSK sempre foi implementado. (how-to) Corrigir o botão Voltar não funciona no Internet Explorer Eu recentemente me deparei com um problema muito estranho em uma das minhas máquinas Windows, onde o botão Voltar no Internet Explorer parou de funcionar! Eu pressionaria de volta e nada aconteceria! Foi a coisa mais estranha de todas e isso foi em uma nova instalação do Windows 10 com o IE 11. Eu nunca tinha experimentado esse problema antes e tive que pensar por um tempo antes que eu pudesse descobrir como consertá-lo.Nest (How-to) Home > Arquivos > jusched.exe Processo Windows - O que é isto? Jusched.exe é um arquivo executável (um programa) para Windows. A extensão de arquivo .exe significa executável. Execute apenas arquivos em que você confie, arquivos executáveis podem modificar as configurações do seu computador ou danificá-lo. O fórum sobre arquivos pode ajudá-lo a descobrir se o arquivo jusched.exe é um vírus, trojan, spyware ou adware que pode ser removido por você, se é um arquivo que pertence ao sistema operacional Windows ou se pertence a alguma aplicação confiável. Para corrigir erros relacionados ao arquivo jusched.exe Use o programa Windows PC Repair Tool para tentar encontrar a causa do problema. Ele poderá ajudá-lo a identificar problemas e é gratuito. Atualize o Java Update Scheduler. Você pode encontrar as atualizações necessárias no website do fabricante. (veja detalhes nos parágrafos seguintes) Veja mais informações sobre o jusched.exe no próximo parágrafo. O processo Java Update Scheduler ou Java™ Platform SE binary ou Java Auto Updater ou SunJavaUpdateSched ou Java (versão 2 Platform Standard Edition binary) ou BoGosse ou Setup version (versão 1.8) ou Extractor (versão 1.8) pertence ao programa Java Platform SE Auto Updater (versão 2 0) ou Java (versão 6 Update 14 (64-bit), 6 Update 15 (64-bit), 6, 2 Platform Standard Edition 5.0 Update 6, 6 Update 16 (64-bit), 6 Update 17 (64-bit), 7, 2 Platform Standard Edition 5.0 Update 5) ou Java Auto Updater (SunJavaUpdateSched) ou Java™ Platform (versão SE 6, SE 7) ou Java Update Scheduler ou Java™ SE Runtime Environment (versão 6) ou Java Auto Updater ou Java 8 da empresa Oracle (www.oracle.com) ou Sun Microsystems (www.sun.com) ou Sun ou Oracle America ou BoGosse ou Setup ou Extractor. Descrição: Esse processo é responsável por verificar automaticamente por atualizações do ambiente de execução Java, ele irá baixar a atualização e te solicitar para instalá-la. Embora o Java seja uma parte essencial para usar a Internet hoje em dia, não é necessário mantê-lo automaticamente atualizado. Ao invés de finalizar esse processo manualmente, desative-o desligando as atualizações automáticas no painel de controle do Java. Análise detalhada: Windows não precisa do arquivo jusched.exe. O arquivo jusched.exe está localizado em uma sub-pasta de "C:\Arquivos de Programas\Arquivos Comuns". Os arquivos no Windows 10/11/7 costumam ter os seguintes tamanhos: 254,696 bytes (10% de todas as ocorrências), 254,336 bytes e 45 variantes mais. Não é um arquivo do núcleo do Windows. O arquivo é assinado digitalmente. O programa inicia assim que o Windows é inicializado (veja a chave do Registro: MACHINE\Run, Run, TaskScheduler). Jusched.exe é um arquivo assinado pela Verisign. O processo não está visível. O programa pode ser removido usando o painel de controleAdicionar\Remover programas applet. Portanto, tem 15% de chance de ser perigoso.Se você tiver qualquer problema com o jusched.exe, você pode remover o software Java(TM) 6 Update usando a opção "Adicionar ou Remover Programas" localizada no Painel de Controle do Windows, peça ajuda ao fabricante do software Oracle ou atualize o programa para sua última versão. Recomendado: Identificar erros relacionados com jusched.exe Se jusched.exe estiver localizado em uma sub-pasta de "C:\Arquivos de Programas", ele tem 37% de chance de ser um arquivo perigoso. O tamanho do arquivo é 171,520 bytes (42% de todas as ocorrências), 32,881 bytes e 12 variantes mais. Ele não é um arquivo de sistema do Windows. A aplicação não possui uma janela visível. Se jusched.exe estiver localizado em uma sub-pasta de "C:\Documents and Settings", ele tem 63% de chance de ser um arquivo perigoso. O tamanho do arquivo é 1,510,570 bytes (25% de todas as ocorrências), 1,128,795 bytes, 192,519 bytes ou 9,942,528 bytes. Ele não é um componente de sistema do Windows. A aplicação é carregado durante o processo de boot do Windows (veja a chave do Registro: MACHINE\Run, Run, TaskScheduler). O processo não possui uma janela visível. Não existe informações sobre o criador do arquivo. Jusched.exe é capaz de monitora aplicações, manipular outros programas e grava entradas. Se jusched.exe estiver localizado na sub-pasta C:\, ele tem 42% de chance de ser um arquivo perigoso. O tamanho do arquivo é 8,192 bytes. Se jusched.exe estiver localizado na pasta C:\Windows\System32, ele tem 22% de chance de ser um arquivo perigoso. O tamanho do arquivo é 132,760 bytes. Importante: Alguns malwares se disfarçam como jusched.exe, principalmente se estiverem em uma destas pastas: c:\windows ou c:\windows\system32. Portanto verifique se o processo jusched.exe em seu pc não é uma "praga". Nós recomendamos o Security Task Manager para verificar a segurança de seu computador. Comentários de Usuários Ainda não existem comentários de usuários. Seja o primeiro a comentar e ajude outros usuários que possuem dúvidas similares. 126 usuários perguntaram sobre este arquivo. 1 usuário classificou como um pouco perigoso. Um computador limpo e organizado é um requisito-chave para evitar problemas com o jusched. Isso significa executar uma verificação para procurar programas mal-intencionados, limpar o disco rígido utilizando os comandos cleanmgr e sfc /scannow, desinstalar programas que não são mais necessários, verificar programas que são executados automaticamente (usando msconfig) e habilitar as Atualizações Automáticas. Lembre-se sempre de realizar manutenção periódica, ou pelo menos definir pontos de restauração. Se você enfrentar um problema, tente se lembrar da última coisa que fez ou da última coisa que instalou antes do problema aparecer pela primeira vez. Use o comando resmon para identificar o processo que está causando o problema. Mesmo no caso de problemas sérios, em vez de reinstalar o Windows geralmente é melhor reparar a instalação – ou, no caso do Windows 8 e versões anteriores, executar o comando DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth. Isso permite reparar o sistema operacional sem perder dados. Para ajudá-lo a analisar o processo jusched.exe em seu computador, os seguintes programas podem ser úteis: Security Task Manager mostra todas as tarefas do Windows em execução, incluindo processos ocultos, como monitoramento de teclado e navegador ou entradas de início. Uma avaliação de segurança indica a possibilidade de o processo ser um spyware, malware ou trojan. O Malwarebytes Anti-Malware detecta e remove spywares inativos, adwares, trojans, keyloggers, malwares e rastreadores de navegação do seu disco rígido. Security Task Manager exibe todos os processos que estão sendo executados no Windows. Mostra, inclusive, funções ocultas como por exemplo keyloggers, monitoramento de navegador e programas que iniciam automaticamente. Uma classificação de risco de segurança indica a possibilidade de seu computador estar infectado por um processo que pode ser spyware, malware, keylogger ou trojan. O Antivírus Grátis detecta e remove spywares, adwares, cavalos de Troia, keyloggers, malware e rastreadores inativos no seu disco rígido. Ele é um suplemento ideal para o Security Task Manager. A Ferramenta de Reparação do Windows varre, limpa, repara e otimiza o registro do Windows, tornando-o mais rápido. When you check out the list of processes whilst digging through the task manager, you often find a lot of processes that you don’t know about. But, if you have ever wondered what is jusched.exe, you’ve come to the right place to get informed about it.It is really a very simple process that unnecessarily consumes memory and acts as an overhead for other active processes. If you get to know what is jusched.exe, you can decide whether to let it run on your PC or not.In this article, let us get to know about it and how can it be stopped/configured.If you think jusched.exe is a virus, first and foremost clarification is – it is not any kind of virus injected nor malware affecting your computer. It is a legitimate process.The process is related to the JDK/JRE (Java development kit or Java Runtime Environment) you installed at some point in time. Of course, at the time of installation, you weren’t prompted that such a process would be running in the background – but it’s there.However, if you don’t have Java installed – then the process might be a backdoor Trojan posing as a legit process to run malicious codes on your system. If that’s the case, you can utilize VirusTotal web portal to upload the concerned file. You can find the file by heading to the process in the task manager and going to the file location – as shown in the image below.In essence, the jusched.exe process ensures regular (scheduled) checks for updates on Java. It’s that it.When you install the JDK/JRE – irrelevant of the version – it is set to automatically invoke the java update scheduler startup program.So, whenever you boot up, the process kicks in to check whether there’s an update to it or not.The jusched.exe is usually not needed – unless you know that you have a very old version installed onboard.Yes, it does have an impact on the performance depending on the configuration of your system and how much resources your task consumes. The impact focuses more on the startup than while you actually play a game or browse the web (it’s almost negligible).Still, if you want the process to be stopped, you can head on to the task manager->start-up and disable the Java update scheduler.However, this may not be the most efficient method. The configuration of startup programs could change while you utilize a tune-up software utility or similar. So, you will need to completely disable the scheduler by configuring the Java platform installed.To do this, you need to follow the steps below:Press Windows key + S to activate the search bar.Now, type in “Java”. You will observe an option – “Configure Java” as shown in the image below.Simply click on it. You will observe to start off with the general tab. But, you need to click on the “Update” Tab.Finally, you will notice the option to check Java updates automatically being checked by default. You need to uncheck the option to stop the processes from kicking in. When you do uncheck, you may be prompted to check it on a weekly basis or never check for updates.As per your choice, click on the right option.If you’ve selected to never check for the updates, you won’t be looking at that process running in the background.Now that you know what is jusched.exe – you’ve done everything you should to stop it from showing up. There’s nothing more needed to be configured if you have opted to never check for the updates again.In case you need to check for the updates again without needing the jusched.exe active, you can do so by heading to the Java control panel to the Update tab (As we did above) and then click on “Update Now” – an option you will find at the bottom of the control panel to start the update.P.S. This article is part of our ongoing series to explain different processes and problems you might face on your PC such as the Windows Shell Experience Host Process, Host Process for Windows Tasks, Windows Bootloader Problem, and the Windows Startup Repair. If you are unaware of these services and problems, you should start reading them because precaution is better than cure.Let us know in the comments below if you have any trouble following our guide. quando você verifica a lista de processos enquanto vasculha o Gerenciador de tarefas, muitas vezes você encontra muitos processos que você realmente não conhece. Mas, se você já se perguntou o que é justched.exe, você veio ao lugar certo para se informar sobre isso. é realmente um processo muito simples que consome memória desnecessariamente e atua como uma sobrecarga para outros processos ativos. Se você souber o que é justched.exe, você pode decidir se deseja deixá-lo funcionar no seu PC ou não. neste artigo, vamos conhecê-lo e como ele pode ser interrompido/configurado. jusched.exe-o que é isso? se você acha que jusched.exe é um vírus, em primeiro lugar e o esclarecimento mais importante é – não é qualquer tipo de vírus injetado nem um malware que afeta o seu computador. É um processo legítimo. o processo está relacionado ao JDK / JRE (Java development kit ou Java Runtime Environment) que você instalou em algum momento. Claro, no momento da instalação, você não foi solicitado que tal processo seria executado em segundo plano – mas está lá. no entanto, se você não tiver Java instalado – então o processo pode ser um Trojan backdoor posando como um processo legítimo para executar códigos maliciosos em seu sistema. Se for esse o caso, você pode utilizar o Portal da Web VirusTotal para fazer upload do arquivo em questão. Você pode encontrar o arquivo indo para o processo no Gerenciador de tarefas e indo para o local do arquivo – como mostrado na imagem abaixo. em essência, o jusched.o processo exe garante a verificação regular (agendada) de atualizações em Java. É isso. por que é justched.exe em execução no meu PC, mesmo que eu não iniciá-lo? quando você instala o JDK / JRE – irrelevante da versão – ele está definido para invocar automaticamente o programa de inicialização do Java Update scheduler. portanto, sempre que você inicializa, o processo é iniciado para verificar se há uma atualização ou não. o jusched.o exe geralmente não é necessário – a menos que você saiba que tem uma versão muito antiga instalada a bordo. Will jusched.exe desempenho impacto? Como posso parar? Sim, isso tem um impacto no desempenho, dependendo da configuração do seu sistema e da quantidade de recursos que sua tarefa consome. O impacto se concentra mais na inicialização do que enquanto você realmente joga ou navega na web (é quase insignificante). ainda assim, se você quiser que o processo seja interrompido, você pode ir para o Gerenciador de Tarefas->start-up e desativar o Agendador de atualização Java. no entanto, este pode não ser o método mais eficiente. A configuração dos programas de inicialização pode mudar enquanto você utiliza um utilitário de software de ajuste ou similar. Portanto, você precisará desativar completamente o Agendador configurando a plataforma Java instalada. para fazer isso, você precisa seguir as etapas abaixo: pressione a tecla windows + S para ativar a barra de pesquisa. Agora, digite “Java”. Você observará uma opção – “Configurar Java”, conforme mostrado na imagem abaixo. basta clicar nele. Você observará para começar com a guia geral. Mas, você precisa clicar na guia “Atualizar”. finalmente, você notará a opção de verificar as atualizações do Java sendo verificadas automaticamente por padrão. Você precisa desmarcar a opção para impedir que os processos entrem. Ao desmarcar, você pode ser solicitado a verificá-lo semanalmente ou nunca verificar se há atualizações. conforme sua escolha, clique na opção direita. se você selecionou para nunca verificar as atualizações, você não estará olhando para esse processo em execução em segundo plano. encerrando – o Agendador de atualização Java: jusched.exe agora que você sabe o que é jusched.exe-você fez tudo o que deveria impedir que ele aparecesse. Não há nada mais necessário para ser configurado se você optou por nunca verificar as atualizações novamente. caso você precise verificar as atualizações novamente sem precisar do jusched.exe active, você pode fazer isso indo para o Painel De Controle Java para a guia Atualizar (como fizemos acima) e clique em “Atualizar agora” – uma opção que você encontrará na parte inferior do painel de controle para iniciar a atualização. P. S. Este artigo faz parte de nossa série contínua para explicar diferentes processos e problemas que você pode enfrentar em seu PC, como o processo de Host do Windows Shell Experience, o processo de Host para tarefas do Windows, o problema do Bootloader do Windows e o reparo de inicialização do Windows. Se você não tem conhecimento desses serviços e problemas, é melhor começar a lê-los porque a precaução é melhor do que curar. Jusched.exe é um processo legítimo importante para atualizações automáticas do Java em seu computador. Você pode removê-lo do seu computador, mas isso significa que todas as atualizações futuras serão realizadas manualmente. xINSTALE CLICANDO NO ARQUIVO PARA DOWNLOAD Para corrigir vários problemas de PC, recomendamos Restoro PC Reparar Ferramenta:Este software irá reparar erros comuns de computador, protegê-lo contra perda de arquivos, malware, falha de hardware e otimizar seu PC para desempenho máximo. Corrija problemas de PC e remova vírus agora em 3 etapas fáceis: Baixe a ferramenta de reparo do PC Restoro que vem com tecnologias patenteadas (patente disponível aqui). Clique Inicia escaneamento para encontrar problemas do Windows que possam estar causando problemas no PC. Clique Reparar tudo para corrigir problemas que afetam a segurança e o desempenho do seu computador. Restoro foi baixado por 0 leitores deste mês. Você veio aqui se perguntando o que é o jusched.exe. Ou talvez você queira saber se é um vírus perigoso ou por que está sendo executado no meu computador. Neste guia, respondemos a todas as perguntas mais importantes sobre o processo executável e mostramos como ele pode ser facilmente removido do seu computador. O que é jusched.exe? O arquivo executável Jusched.exe está relacionado ao Java Update Schedule. O processo é legítimo e faz parte Java Runtime Environment (JRE) da Oracle, instalado em sistemas com Java. O executável está localizado no caminho abaixo: C:\Arquivos de Programas\Java\jre1 Ele é executado em segundo plano e foi projetado principalmente para verificar atualizações. Quando uma atualização é encontrada, ela solicita que você instale a versão mais recente, garantindo que você tenha a versão mais segura e atualizada do Java. Devo desabilitar jusched.exe? Os usuários que não precisam de Java ou preferem gerenciar as atualizações manualmente podem desabilitar o jusched.exe. No entanto, desabilitar jusched.exe não afeta o funcionamento de outros softwares em seu sistema, mas pode significar que você pode perder algumas atualizações críticas do Java. Como removo jusched.exe? 1. Terminar o processo Imprensa Ctrl + Mudança + Esc para abrir o Gerenciador de tarefas. Clique no Detalhes guia, procure por jusched.exe, clique nele e aperte o botão Finalizar tarefa botão. Clique no Processos guia, procure por qualquer jusched.exe processo, clique nele e aperte o botão Finalizar tarefa botão. Este processo desabilitará o jusched.exe, mas não o removerá do seu computador. Se você preferir remover completamente o Java Update Scheduler do seu sistema, siga a próxima solução. 2. Desinstalar do programa e recursos Imprensa janelas + R para abrir o Correr diálogo. Tipo appwiz.cpl e bater Digitar. Procurar Java 6 atualização 15 na lista de programas, clique nele e clique no botão Desinstalar botão. Por fim, siga o assistente de desinstalação para concluir a desinstalação. Leia mais sobre este tópico O que é Msra.exe e como baixar e usar O que é Fondue.exe e você deve excluí-lo? Nessusd.exe: o que é e como pará-lo facilmente nslookup.exe: o que é e como se livrar dele O que é Jp2launcher.exe e para que é usado? Isso é tudo o que você precisa saber sobre o Java Update Scheduler. Agora que você já o desinstalou, para manter a segurança e a compatibilidade com aplicativos baseados em Java, é crucial verificar regularmente se há atualizações manualmente e garantir que você tenha instalado a versão mais recente do Java. Além disso, você pode ler nosso guia completo para aprender como instale o Java no seu Windows 11 dispositivos. Isso é tudo o que abordamos neste guia. Deixe-nos saber na seção de comentários se você gostaria de continuar usando o Java sem o atualizador. Ainda tendo problemas? Corrija-os com esta ferramenta: PATROCINADAS Se os conselhos acima não resolverem seu problema, seu PC pode ter problemas mais profundos no Windows. Nós recomendamos baixando esta ferramenta de reparo de PC (classificado como Ótimo no TrustPilot.com) para resolvê-los facilmente. Após a instalação, basta clicar no botão Inicia escaneamento botão e, em seguida, pressione Reparar tudo. If you've looked in Task Manager and wondered what on earth the jusched.exe process is and if you can turn it off, then you are in luck. This process is the Java Update scheduler, which is a process that wastes memory all the time just to check once a month whether there are new updates to Java. This article is part of our ongoing series explaining various processes found in Task Manager, like dwm.exe, ctfmon.exe, mDNSResponder.exe, conhost.exe, rundll32.exe, Adobe_Updater.exe, and many others. Don't know what those services are? Better start reading! There's a scheduled tasks feature built into Windows for this type of thing... the java update scheduler is obviously not being used for critical updates since it's only scheduled to check once each month. Since I simply can't understand why the process needs to waste my memory, it has to go. What you'll need to do is open up Control Panel, and then if you are in XP you can click on the Java icon, or in Vista you can click on Additional Options, and then click on Java. Once you have the Java Control Panel open, select the Update tab, and then uncheck the box for "Check for Updates Automatically" You'll receive a warning message stating that if somebody finds a security hole in Java that it will take up to a month before you are protected from it: Does anybody else think that the sentence should read "the fastest and most secure Java" instead of the way it's worded? After you click the Never Check button above, you'll probably receive this error message if you are in Windows Vista, stating that it also hasn't been properly certified to work with Vista in the first place. Just click that it works correctly. That does make me wonder... I guess we'll miss the update that fixes the problem with the control panel... or will we? What you can do instead is schedule a task to run monthly using the built-in Task scheduler. If you don't care about updates to Java, then disregard the next part. Schedule Java Update Check (Optional) Just type in Task Scheduler into the start menu search box to open the task scheduler, and then click on Create Basic Task. Follow the wizard along to pick a month and date, and then when you get to the "Start a Program" screen, use this as the path, adjusting if you are running a different version of Java. The key thing is that you run the jucheck.exe in your Java directory. "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe" Now when the scheduled task runs once a month, or whenever you schedule it, you'll get this dialog if there is a new version, or another dialog stating there are no updates to Java. It's actually somewhat ironic that there's an update to Java on the day that I write this article... O Gerenciador de Tarefas costuma ser uma caixinha de surpresas, basta uma rápida olhada para se perder em meio a tantos processos individuais ou multiplicados, continuando a leitura permitirá aprender um pouco mais sobre o programa jusched.exe, sua utilidade, importância e possibilidade de desativação ou remoção. O programa jusched.exe é um componente pouco relevante ou invasivo para o sistema operacional, para conhecer sua localização inicie o gerenciador de tarefas pelo atalho ctrl+shift+esc e depois avance até a aba inicializar, clique no programa Java Update Scheduler com o botão direto para depois selecionar abrir o local do arquivo, irá encontrá-lo na pasta C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update, de outra maneira é um processo monitorando as atualizações do complemento java e avisa de novas versões ou ainda, é conhecido também como Java Updade Scheduler. Apesar de ter uma funcionalidade muito simplificada, desperdiça processamento e memória por uma atividade de pouco utilidade afinal esse complemento só é acionado em momentos específicos, como os bancos virtuais ou algumas validações em determinados sites, outro problema é por conta das atualizações ocorrerem muito ocasionalmente e que podem se feitas manualmente obtendo e instalação a nova versão diretamente do site java.com. Existe um recurso de tarefas agendadas nativa do próprio Windows para atividades como essa, mais um ponto relevante está no agendador de atualizações para o java não contemplar atualizações críticas, não existindo rotinas de correções intermediárias mas apenas versões completas, mais um problema está na dúvida em utilizar somente o complemento na arquitetura 32bits, 64bits ou ambas pela falta de clareza na necessidade de uma, outra ou as duas, tudo isso dificulta entender a necessidade dele sempre se instalar como processo sendo executado junto com o Windows, desperdiçando memória RAM e processador. Desativando a atualização automática do complemento Java: Antecipando que apenas os perfis administradores tem liberada a opção, o caminho para quase todos os sistemas operacionais Windows é semelhante, acessando o Painel de Controle, digitando no campo de busca o termo “java” e depois de encontrado clique no seu ícone, aberta a janela de configurações, avance até a guia “Atualizar” nela localize a opção “Verificar se Há Atualizações Automaticamente” que possivelmente está ativa, clique nela para inativar e assim remover o processo jusched.exe da inicialização do Windows. Ao clicar em OK pode surgir uma mensagem, alertando a respeito de falhas encontradas na versão instalada do java demorarem até trinta dias para serem corrigidas, ficando desprotegidas contra elas até esse período: Poderiam alterar a frase que desperta apreensão por outra menos preocupante como “O ambiente Java mais seguro e rápido”, vai entender .... Na próxima janela pedindo reconsiderar ou confirmar a escolha, basta clicar em Nunca Verificar para efetivar a desativação, quem ainda utilizar o Windows Vista (sim, ainda existe quem permaneça inclusive no Windows XP mesmo descontinuado há anos) além de uma versão bem desatualizada do Java, provavelmente será exibida uma mensagem de erro dele não ter sido devidamente certificado para funcionar nesta versão do Windows, restando apenas clicar no botão disponível para seguir funcionando corretamente. Mesmo sendo um complemento sem tanta relevância para o funcionamento do sistema operacional, ele costuma ser indispensável para determinadas aplicações locais ou pela internet, não incomum a verificação e aviso por utilizar uma versão desatualizada que pode comprometer a aplicação utilizada. Enquanto esse conteúdo era elaborado após uma rápida checagem usando uma máquina virtual com Windows Vista, uma nova versão estava disponível para instalação. Por isso, depois de desativar a atualização automática vai surgir a preocupação por alguma maneira que possa efetuar a verificação e informação por uma nova versão para manter o mais atualizado possível sem comprometer processamento e uso de memória RAM como no atualizador nativo do complemento java, para isso existe uma solução através do próprio Windows apresentada a seguir. Configurando o Agendador de Tarefas para verificar atualizações do Java: No Windows 10 basta clicar no novo iniciar e digitar “Agendador de tarefas”, clicando preferencialmente na opção “Executar como administrador”. Para configurar a nova tarefa clique no menu Ação » Criar Tarefa Básica, defina um nome e descrição para ela depois clique em Avançar e defina o intervalo para verificação, para facilitar defina semanalmente e clique em Avançar: Neste tela informe o dia da semana para repetição e o horário de preferência, caso adequado pode selecionar a opção para “Sincronizar fusos horários”: Na tela seguinte selecione a ação que será repetitivamente executada, neste exemplo onde o atualizador do java é um programa selecione “Iniciar um programa” : Aqui é necessário informar onde está localizado o programa, neste exemplo ele está localizado em C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\ e o programa em questão é o executável jucheck.exe: Tudo definido, numa última verificação confirmando o que foi planejado estando tudo de acordo basta clicar em Concluir: A vantagem de utilizar esse recurso é poder alterar o intervalo de verificação, reduzindo ou aumentando o intervalo da verificação e assim que disponibilizada a nova versão será emitido o aviso nativo do Java permitindo seguir com seu ambiente de atualização. Conclusão O complemento java é utilizado numa infinidade de situações, inclusive dispositivos móveis entre algumas implementações, ainda assim é um dos diversos programas que só descobrimos sua necessidade na prática quando não conseguimos entrar num ambiente ou executar uma aplicação. Não diferente é sua manutenção embora tenha uma certa automatização como visto aqui, gera a costumeira preocupação pelo nome pouco sugestivo e seu comportamento, por conta disso o assunto abortado aqui pretendeu apresentar de maneira simples seu significado e o que é possível saber sobre ele como também sua importância para o sistema operacional. Quem é o processo jusched.exe e por que está sempre em execução June 18, 2021 Iperius Backup Brasil O que é um arquivo jusched.exe? O jusched.exe é um vírus perigoso? Ou, por que o jusched.exe está sendo executado no meu computador! Vamos responder a essas perguntas e analisar como desativá-lo. Você veio aqui procurando respostas para operguntas “O que é o jusched.exe? O jusched.exe é um vírus perigoso? Ou “Por que o jusched.exe está sendo executado no meu computador!” Responderei a todos esses problemas e também explicarei como desativar o serviço / processo jusched.exe e replicar sua funcionalidade usando uma Tarefa agendada do Windows, salvando ambos recursos e ensinando um bom truque. ;)Primeiro, vamos responder à pergunta "O que é o processo jusched.exe?".Boas notícias, não é um vírus, mas eu ainda nãogosto disso. O processo jusched.exe é um atualizador Java que, por padrão, define para verificar atualizações uma vez por mês. O problema aqui é que o aplicativo fica lá, sem fazer nada além de consumir minha preciosa memória e CPU, aguardando o 1x mensal para verificar o site do SUN em busca de uma nova atualização. ALERTA DE RESÍDUOS ENORME! Qualquer nerd sensacional sabe que desperdiçar recursos simplesmente não é sensacional! Estou realmente surpreso que MrGroove não tenha mencionado isso algumas semanas atrás, quando ele reclamado sobre o Java Updater tentando instalar o Yahoo! barra de ferramentas. Oh, bem, se ele tivesse, eu não teria nada para falar. :)Você pode ver isso por si mesmo abrindo Gerenciador de tarefas (Tecla de atalho Ctrl + Shift + Esc) e procurando o processo jusched.exe. Abaixo da descrição, você pode ver que é um aplicativo Java. A memória usada não é muito, mas mesmo assim pode ser chato tê-la na sua lista de processos do gerenciador de tarefas. No meu Windows 7 sistema, foram necessários 4 megas e mais 4 megas na 2ª conta em que eu havia entrado. Vamos nos livrar disso!Como desativar o jusched.exe1. Abrir a Menu Iniciare Clique Painel de controle. Para encontrar facilmente o Java ao controle, mudança a Visto por para Ícones grandes. Duplo click Java para começar.(Nota: os usuários do Windows Vista e Windows 7 também podem clicar no botão Iniciar do Windows (tecla de atalho Ctrl + Esc ou tecla Win) e digitar Java)2. Clique a Atualizar aba. Desmarque a caixa para Verifique se há atualizações automaticamente. Uma janela de aviso aparecerá, acho interessante, de qualquer maneira Clique Nunca verifique. Desça e Clique Está bem na janela Java Control Panel para concluir.Ok, jusched.exe não está mais desperdiçando recursos. No entanto, eu nunca faria algo irresponsável deixando seu sistema em um estado inseguro, IE: não verifica e instala atualizações de segurança JAVA! Como as explorações de Java são uma ocorrência comum, agora vamos percorrer uma maneira simples de ativar automaticamente um processo mensal do Java Update usando uma tarefa agendada do Windows.Como vocêpdate Java sem usar o jusched.exe usando o Windows 7 ou o Windows Vista3. Clique a Botão Iniciar do WindowsTecla de atalho: Win Key), na caixa de pesquisa Tipo Agendador de tarefas. Clique a Agendador de tarefas para iniciá-lo.4. No painel direito, Clique Criar tarefa básica5. Acesse o Assistente de tarefas básicas, é bastante simples e envolve apenas o agendamento quando você deseja atualizar. Quando você chegar ao Açao cardápio, Escolher Iniciar um programa. Na caixa Programa / Script Digitar ou Navegue até: C: Arquivos de programaJavajre6binjucheck.exe. Deixe o restante das caixas em branco e Clique Próximo para continuar e terminar.Nota: Dependendo da versão do java que você está usando neste local, pode variar um pouco. sistemas x64 ou 64 bits terão um caminho de C: arquivos de programa (x86) Javajre6binjucheck.exeTudo feito!Agora, sempre que você chegar ao horário agendado quevocê definir o java irá carregar o jucheck.exe para verificar se há alguma atualização. Se tudo correr bem e não houver atualizações, você ainda verá uma janela apenas informando que a verificação funcionou. Chega de jusched.exe, mas você ainda manterá a mesma funcionalidade / segurança!Não é bom estar limpo!